

LP-F185XCC

Cajas de Distribución de Fibra (ODF) tipo UniFiber™ con hasta 4 Unidades de Rack y capacidades de hasta 192 puertos, montable sobre bastidor tipo Rack de 19 pulgadas, no cargados.

LPF185XCC_PFD_SPB01W

Características:

- Número de puertos adaptadores (No incluidos): Hasta 192, dependiendo del tipo de adaptador y de las posiciones disponibles en las placas.
- Alturas: 1U, 2U, 3U y 4U.
- El chasis está hecho de acero endurecido y materiales aislantes, de manera de tener excelentes características mecánicas y eléctricas, es un equipo sólido y duradero.
- Montaje sobre bastidor de trabajo pesado, No es de plástico. Sin aluminio, Nada que sea materiales débiles. La lámina posee un espesor de 1.5 mm para poder manejar los pesados cables y el abuso.
- Utiliza placas de un solo tamaño de 130x30 mm, todas intercambiables.
- Ordenado, Menos inventario.
- Las bandejas de fibra están montadas sobre rolineras, fáciles de extraer e reinsertar en su sitio miles de veces si es necesario y si esfuerzo.
- Posee un atractivo color Marfil, el color estándar para estos equipos, aunque puede solicitarse con otros colores: Negro, Blanco y Gris.
- Posee varias aberturas laterales y en la parte superior e inferior para que el cliente pueda introducir los cables en la unidad. Todos los filos de los bordes han sido cubiertos para evitar cortes o abrasión en los cables o a quienes manipulan.
- Puerta delantera de plástico de Policarbonato transparente, para mantener el polvo y partículas aéreas fuera de la unidad.



LP-F185XCC
Cajas de Distribución de Fibra (ODF) tipo UniFiber™ con hasta 4 Unidades de Rack y capacidades de hasta 192 puertos, montable sobre bastidor tipo Rack de 19 pulgadas, no cargados

Cajas UniFiber™ de Distribución de Fibra Óptica (ODF) con hasta 4 unidades de rack de altura (4U) y capacidades de hasta 192 puertos, montaje sobre bastidor de 19 pulgadas tipo Rack y sin módulos incluidos, diseñadas para una confiable organización y distribución de cableado de fibra, del tipo deslizante, conveniente para la operación y mantenimiento. Este ODF posee un amplio rango de temperatura de operación y alta densidad para instalaciones de fibra óptica.

A Otras Características:

- Posee un diseño de receso. Una vez que se cierra la puerta es casi imposible dañar accidentalmente los cables.
- Buena capacidad organizadora, y con varios puntos de anclaje para los sujetadores de cable (Tie Wraps).
- Puerta trasera metálica, para ayudar en el mantenimiento y tareas similares.
- Muy atractivo diseño para dar prestancia a su gabinete de Telecomunicaciones.
- Puede alojar hasta 3 paneles de adaptadores de 130*30 mm por cada unidad de rack de altura.
- Retén para el miembro de fuerza del cable y concha aislada para un cable de aterramiento.
- Adaptadores disponibles SC, FC, ST o LC ordenables separadamente.
- Aterramiento confiable del cable de fibra.
- Caja de protección y organización de pigtailes confiable.
- Para aplicaciones de campo extensivas.
- Conveniente para aplicación y mantenimiento.

B Especificaciones

Descripción	Valores
Número de puertos adaptadores posibles	(no incluidos), hasta 192
Matriz de acero del chasis	1.5 mm de espesor SPCC
Tapas para polvo	PVC
Bandeja de Empalmes	1-4 conjunto ABS+PC UL 94V-0
Posiciones para paneles de adaptadores 130*30 mm	3
Pintura	Color Marfil estandar (BH-18011Q)
	Negro
	Blanco
	Gris
Temperatura ambiental	-40°C ~+80°C
Humedad Relativa	≤85% (30°C).
Presión Atmosférica	70~106KPa
Resistencia de aislación	≥2×10MΩ/500V (DC)
Capacidad de soportar transitorios de voltaje	≤ 15kv (DC) /1min sin chispazos o arcos en el aire
Radio de flexion garantizado máximo	≥40 mm
Aplicación	ODF para montaje sobre bastidores de 19 pulgadas



C **Cómo Ordenar:**

LP-F1851IV	Cajas de Distribución de Fibra (ODF) tipo UniFiber™ de 1U de altura, hasta 48 puertos para montaje sobre bastidor de 19 pulgadas, color Marfil.
LP-F1852IV	Cajas de Distribución de Fibra (ODF) tipo UniFiber™ de 2U de altura, hasta 96 puertos para montaje sobre bastidor de 19 pulgadas, color Marfil.
LP-F1853IV	Cajas de Distribución de Fibra (ODF) tipo UniFiber™ de 3U de altura, hasta 144 puertos para montaje sobre bastidor de 19 pulgadas, color Marfil.
LP-F1854IV	Cajas de Distribución de Fibra (ODF) tipo UniFiber™ 4U de altura, hasta 192 puertos para montaje sobre bastidor de 19 pulgadas, color Marfil.
LP-F1851BK	Cajas de Distribución de Fibra (ODF) tipo UniFiber™ de 1U de altura, hasta 48 puertos para montaje sobre bastidor de 19 pulgadas, color Negro.
LP-F1852BK	Cajas de Distribución de Fibra (ODF) tipo UniFiber™ de 2U de altura, hasta 96 puertos para montaje sobre bastidor de 19 pulgadas, color Negro.
LP-F1853BK	Cajas de Distribución de Fibra (ODF) tipo UniFiber™ de 3U de altura, hasta 144 puertos para montaje sobre bastidor de 19 pulgadas, color Negro.
LP-F1854BK	Cajas de Distribución de Fibra (ODF) tipo UniFiber™ 4U de altura, hasta 192 puertos para montaje sobre bastidor de 19 pulgadas, color Negro.
LP-F1851WH	Cajas de Distribución de Fibra (ODF) tipo UniFiber™ de 1U de altura, hasta 48 puertos para montaje sobre bastidor de 19 pulgadas, color Blanco.
LP-F1852WH	Cajas de Distribución de Fibra (ODF) tipo UniFiber™ de 2U de altura, hasta 96 puertos para montaje sobre bastidor de 19 pulgadas, color Blanco.
LP-F1853WH	Cajas de Distribución de Fibra (ODF) tipo UniFiber™ de 3U de altura, hasta 144 puertos para montaje sobre bastidor de 19 pulgadas, color Blanco.
LP-F1854WH	Cajas de Distribución de Fibra (ODF) tipo UniFiber™ de 4U de altura, hasta 192 puertos para montaje sobre bastidor de 19 pulgadas, color Blanco.
LP-F1851GR	Cajas de Distribución de Fibra (ODF) tipo UniFiber™ de 1U de altura, hasta 48 puertos para montaje sobre bastidor de 19 pulgadas, color Gris
LP-F1852GR	Cajas de Distribución de Fibra (ODF) tipo UniFiber™ de 2U de altura, hasta 96 puertos para montaje sobre bastidor de 19 pulgadas, color Gris.
LP-F1853GR	Cajas de Distribución de Fibra (ODF) tipo UniFiber™ de 3U de altura, hasta 144 puertos para montaje sobre bastidor de 19 pulgadas, color Gris.
LP-F1854GR	Cajas de Distribución de Fibra (ODF) tipo UniFiber™ de 4U de altura, hasta 192 puertos para montaje sobre bastidor de 19 pulgadas, color Gris.