

# CATÁLOGO

## PRODUCTOS CERTIFICADOS

**MINUTE MAN**  
POWER TECHNOLOGIES  
by Para Systems, Inc.

COMMScope®

**SLANPRO**  
Connect-and-Forget

**RAISECOM**

 Grandway®

**Navigator**

**DYMO**

**iNNO**  
INSTRUMENT™

**Tenda**

**JAS**  
**TECH**

**Jas Technologies S.A.**  
Telecom Distributor



## NOSOTROS

JAS TECHNOLOGIES es una empresa ecuatoriana, enfocada en proveer soluciones tecnológicas especializadas para cubrir las necesidades de digitalización actual en los mercados de la región Andina. Nuestra principal fortaleza es contar con un equipo de profesionales con más 20 años de experiencia en el sector de Telecomunicaciones e Informática. Nuestro core de negocio es representar y distribuir marcas reconocidas y de alto desempeño en el mercado mundial, importando directamente y desarrollando negocios con los principales Integradores y Empresas de Telecomunicaciones del Ecuador.

## MISIÓN

Proveer equipamiento y servicios en telecomunicaciones y computación, brindando soluciones inteligentes y amigables con el medio ambiente para un mercado en constante cambio y evolución, ayudándoles a nuestros clientes a convertirse en empresas listas para el desafío de la digitalización.

## VISIÓN

Ser una empresa reconocida por el mercado de informática y telecomunicaciones como su socio estratégico en los próximos cinco años, logrando así maximizar los beneficios mutuos para el bien de nuestra sociedad.





# ÍNDICE

SOLUCIONES DE FIBRA ÓPTICA	●	5
ROUTING & SWITCHING	●	16
LANPRO	●	23
COMMSCOPE	●	30
INSTRUMENTACIÓN & HERRAMIENTAS	●	34
SOLUCIÓN DE ENERGÍAS	●	38
OLT,ONU & ONT	●	41
ETIQUETADO DYMO	●	43
HERRAJES	●	47

# Soluciones de Fibra Óptica

Soluciones de Fibra Óptica

COMMSCOPE®

*Navigator*

**LANPRO**®  
*Connect-and-Forget*

 Grandway®





## **6FO ADSS 120 M SPAN** NASuADSS120m-6B1




Fibra Óptica tipo ADSS número 6,  
Core Japonés Fujikura G652.D y  
SPAN de 120 M.

## **12FO ADSS 120 M SPAN** NASuADSS120m-12B1




Fibra Óptica tipo ADSS número 12,  
Core Japonés Fujikura G652.D y  
SPAN de 120 M.

## **24FO ADSS 120 M SPAN** NASuADSS120m-24B1



Fibra Óptica tipo ADSS número 24,  
Core Japonés Fujikura G652.D y  
SPAN de 120 M.

## **48FO ADSS 120 M SPAN** NASuADSS120m-48B1




Fibra Óptica tipo ADSS número 48,  
Core Japonés Fujikura G652.D y  
SPAN de 120 M.

\*Para mayor información comuníquese con un asesor  
[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)

## 2FO DROP G657A2 METAL MESS

NADROPG657A2-2FO



Fibra Óptica tipo ADSS número 6, Core Japonés Fujikura G652.D y SPAN de 120 M.

## FIBRA PARA EL HOGAR (FTTH) TIPO DROP BOW

LALP-OC32XX



Serie de Cables de Fibra Óptica FTTH de caída (Drop) del tipo arco (Bow) con fibras sueltas (loose tube) y dieléctrico para interiores con chaqueta LSZH.

## FIBRA ÓPTICA SIN METAL (METAL FREE, TIGHT BUFFER)

LALP-OC31XX



Cable de fibra óptica de distribución para interiores tipo Tight-Buffer de 900  $\mu\text{m}$  LANPRO FLEX™

## FIBRA ÓPTICA TIPO BUFFER CON CHAQUETA LSZH CON PROTECCIÓN UV

LALP-OC25XX



Cable de Fibra Óptica tipo Tight Buffer con chaqueta de PVC para distribución y uso en Interiores.

\*Para mayor información comuníquese con un asesor  
[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)

## ADSS

LALP-OC51XX



Cables de fibra óptica en Tubos Sueltos con Gel para exteriores con chaqueta simple de polietileno (PE), hasta 75m de luz (span).

## ARMADURA LIVIANA (LIGHT ARMORED)

LALP-OC50XX



Para exteriores con chaqueta simple de polietileno (PE), armados con cinta de acero corrugada y con miembro central de plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) y Fibras de Aramid® con cinta de bloqueo seco de agua e hilo de rasgar para mayor resistencia a la tracción.

## ARMADURA LIVIANA (LIGHT ARMORED)

LALP-OC52XX



Para exteriores con chaqueta simple de polietileno (PE), armados con cinta de acero corrugada y con miembro central de plástico reforzado con fibra de vidrio, (FRP) y cinta para bloqueo seco de agua con hilo de rasgar.

## ARMADURA MEDIA (MEDIUM ARMORED)

LALP-OC03XX



Fibras Sueltas en Tubos con Gel, Doble Chaqueta, Armado con Refuerzo Central de Plástico Reforzado con Fibras de Vidrio, FRP.

\*Para mayor información comuníquese con un asesor

[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)

## CAJA DE TERMINACIÓN DE FIBRA DE 1X6 IP66



WENAPFO16 IP66

## CAJA DE TERMINACIÓN DE FIBRA DE 8 CORES



WENAPFO220X220ABS

## 1X8 CAJA DE TERMINACIÓN IP66 COMPATIBLE PARA 12 CORES



WENAPFO1X8IP66

## CAJA DE TERMINACIÓN DE FIBRA DE 16 CORES IP66



WENAPFO1X16IP66

\*Para mayor información comuníquese con un asesor  
[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)



## CAJA DE TERMINACIÓN DE FIBRA DE 24 CORES IP66



WENAPFO1X24IP66

## CAJA DE TERMINACIÓN DE FIBRA 1x16 IP67 NEGRA CNT



JASNAPFO1X16IP67BL

## CAJA DE TERMINACIÓN DE FIBRA 1x16 IP67 NEGRA (VACIA)



JASNAPFO1X16IP67BL

## MANGA OPTICAL SPLICER CLOSURE 4 ENTRADAS Y 16 SALIDAS

JASMANGA16PTORE



Manga Optical Splicer Closure JASTECH de 4 Entradas y 16 Salidas, Rectangular, para Poste, Pared, Subterránea, IP68

\*Para mayor información comuníquese con un asesor

[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)

**MANGA OPTICAL SPLICER CLOSURE  
4 ENTRAS Y 48 HILOS**  
JASMANGADOMO48HIL



**MANGA TIPO DOMO  
24 A 48 HILOS**



**SPLITTER  
1X4, SC/APC CONNECTOR**  
WESPLIT1X4SCAPC



**SPLITTER  
1X8, SC/APC CONNECTOR**  
WESPLIT1X8SCAPC



**SPLITTER  
1X16, SC/APC CONNECTOR**  
WESPLIT1X16SCAPC



**SPLITTER  
1X32, SC/APC CONNECTOR**  
WESPLIT1X32CAPC



**SPLITTER SIN CONECTOR**



**CONECTOR MECÁNICO  
SC/UPC**  
WUNFC001SCAPC



**CONECTOR MECÁNICO  
SC/UPC**  
WUNFC001SCUPC



\*Para mayor información comuníquese con un asesor  
[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)

**PATCHCORD SIMPLEX  
SC/UPC (3 METROS)**



**PATCHCORD SIMPLEX  
SC/UPC (5 METROS)**



**PATCHCORD SIMPLEX  
SC/UPC (10 METROS)**



**PATCHCORD SIMPLEX  
SC/UPC (15 metros)**



**PATCHCORD DUPLEX  
SC/UPC (3 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX  
SC/UPC (5 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX  
SC/UPC (10 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX  
SC/UPC (15 METROS)**



**PATCHCORD SIMPLEX  
SC/APC (3 METROS)**



**PATCHCORD SIMPLEX  
SC/APC (5 METROS)**



**PATCHCORD SIMPLEX  
SC/APC (10 METROS)**



**PATCHCORD SIMPLEX  
SC/APC (15 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX  
SC/APC (3 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX  
SC/APC (5 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX  
SC/APC (10 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX  
SC/APC (15 METROS)**



\*Para mayor información comuníquese con un asesor  
[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)



**PATCHCORD SIMPLEX  
LC/APC (3 METROS)**



**PATCHCORD SIMPLEX  
LC/APC (5 METROS)**



**PPATCHCORD SIMPLEX  
LC/APC (10 METROS)**



**PATCHCORD SIMPLEX  
LC/APC (15 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX  
SC/UPC (3 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX  
SC/UPC (5 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX  
SC/UPC (10 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX  
SC/UPC (15 METROS)**



**PATCHCORD SIMPLEX  
LC/UPC (3 METROS)**



**PATCHCORD SIMPLEX  
LC/UPC (5 METROS)**



**PATCHCORD SIMPLEX  
LC/UPC (10 METROS)**



**PATCHCORD SIMPLEX  
LC/UPC (15 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX  
LC/UPC (3 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX  
LC/UPC (5 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX  
LC/UPC (10 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX  
LC/UPC (15 METROS)**



\*Para mayor información comuníquese con un asesor  
[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)

**PATCHCORD DUPLEX (3 METROS)  
E2000/UPC - E2000/UPC**



**PATCHCORD DUPLEX (5 METROS)  
E2000/UPC - LC/UPC**



**PATCHCORD DUPLEX (3 METROS)  
SC/UPC-FC/UPC**



**PATCHCORD DUPLEX (3 METROS)  
SC/APC-SC/UPC**



**PATCHCORD DUPLEX (3 METROS)  
LC/UPC-LC/APC**



**PATCHCORD DUPLEX (5 METROS)  
LC/UPC-SC/UPC**



**PATCHCORD DUPLEX (10 METROS)  
LC/UPC-SC/UPC**



**PATCHCORD DUPLEX (3 METROS)  
SC/UPC - SC/UPC - BLANCO**



**PATCHCORD DUPLEX (3 METROS)  
LC/UPC - LC/UPC - BLANCO**



**PATCHCORD DUPLEX OM3  
LC/UPC (3 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX OM3  
LC/UPC (5 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX OM3  
LC/UPC (10 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX OM3  
LC/UPC (15 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX OM4  
LC/UPC (3 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX OM4  
LC/UPC (5 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX OM4  
LC/UPC (10 METROS)**



\*Para mayor información comuníquese con un asesor

[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)

**PATCHCORD DUPLEX OM4  
LC/UPC (15 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX OM3  
SC/UPC (3 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX OM4  
SC/UPC (3 METROS)**



**SIMPLEX ADAPTADOR  
SC/APC**



**SIMPLEX ADAPTADOR  
SC/UPC**



**SIMPLEX ADAPTADOR  
LC/UPC**



**DUPLEX ADAPTADOR  
SC/APC**



**DUPLEX ADAPTADOR  
SC/UPC**



**DUPLEX ADAPTADOR  
LC/UPC**



**PIGTAIL LC/APC**



**PIGTAIL LC/UPC**



**PIGTAIL SC/APC**



**PIGTAIL  
LC/UPC - OM3**



\*Para mayor información comuníquese con un asesor  
[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)



# Routing & Switching


## NETWORKING

# Tenda



**AC5**  
**Router WiFi de doble banda AC1200**

TEAC5



- Priorización Inteligente del Tráfico
- Configuración en Minutos
- Soporta protocolo IPv6

**F3**  
**Router inalámbrico de 300 Mbps**

TEF3



- Ideal para hogares de pequeñas y medianas dimensiones.
- Chip superior, rendimiento superior.
- Fácil configuración

**N301**  
**Nuevo diseño, más sencillo**

TEN301



- Sencilla configuración, disfrute de una red inalámbrica segura en un minuto.
- Cifrado de seguridad inalámbrica con tan solo pulsar el botón WPS.
- Puede funcionar como cliente para conectar con la red del ISP y compartir la señal de Internet.
- Velocidad inalámbrica de 300 Mbps.

**F6**  
**Enrutador de ahorro de energía y ecológico**

TEF6



- Instalación en un solo paso
- Estabilidad de la señal
- Funciones de seguridad avanzadas
- Apariencia simple, ligera y de moda.

\*Para mayor información comuníquese con un asesor

[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)

## W15E

### Router WiFi de doble banda AC1200

TEW15E



- Tasa inalámbrica de hasta 1200 Mbps
- Cumple con el estándar 802.11a/n/ac
- 4 antenas de alta ganancia.
- Alta densidad de acceso de usuario
- Portal cautivo servicio
- De WAN equilibrio de carga

## TEG1008DV1.0

TETEG1008DV1.0



- Compatible con los estándares Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE802.3ab.
- Proporciona 8 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps con negociación automática
- Conectar y listo, no requiere configuración.
- Ancho de banda de la tarjeta madre posterior de hasta 16 Gbps, admite reenvío sin bloqueos a velocidad de cable.

## TEF1105P-4-63W

TETEF1105P-4-63W



- Switch Fast Ethernet de 5 puertos 10/100 Mbps
- 4 puertos PoE (presupuesto: 58 Watts)
- Capacidad de conmutación: 1 Gbps
- Tabla de direcciones MAC: 1K
- 6KV de protección contra rayos por puerto

## TEG1116P-16-150W

TETEG1116P-16-150W



- All-in-One de dispositivos.
- Performance Enhanced Wireless.
- Potente y Amplia Cobertura
- 6000V protección contra rayos
- Seguridad inalámbrica avanzada

\*Para mayor información comuníquese con un asesor

[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)



## TEF1126P-24-250W

TETEF1126P-24-250W



- 1 puerto RJ45 Base-T 10/100/1000 Mbps
- 1 puerto SFP Base-X 1000 Mbps
- Los puertos 1-24 cumplen con el estándar IEEE 802.3af.
- Cada puerto puede admitir una salida de potencia PoE máxima de 30 W

## WIFI MESH NOVA - MW6 (3 pack)

TEMW6(3-PACK)



- Cobertura de 500m<sup>2</sup>, Conexión WiFi en Todas Partes.
- Tecnología Wave2 MU-MIMO + Beamforming.
- Optimización Automática de Red para mantenerte en línea

## WIFI MESH NOVA - MW6 (2 Pack)

TEMW6(2-PACK)



- Hasta 4000 pies cuadrados
- Cobertura completa del hogar
- Enrutador WiFi y reemplazo del extensor.
- Enrutador de malla Gigabit para Internet inalámbrico.
- Funciona con Alexa.
- Controles parentales

## WIFI MESH NOVA - MW6 (1 Pack)

TEMW6(1-PACK)



- Cobertura para todo el hogar con una red de malla Wi-Fi más rápida y estable. Deshazte de las zonas muertas Wi-Fi.
- Alta capacidad y flexibilidad completa.
- Red de malla Wi-Fi segura.
- Fácil configuración en cuestión de minutos.

\*Para mayor información comuníquese con un asesor

[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)

## WIFI MESH NOVA - MW3 (3 pack)

TEMW3(3-PACK)



- Sistema Wi-Fi Mesh para todo el hogar
- Red Wifi Segura para casa de tres pisos
- Experiencia gaming y de streaming simultánea
- Velocidad Gigabit para videos 4K
- Instalación fácil y rápida con preconfiguración

## WIFI MESH NOVA - MW3 (2 pack)

TEMW3(2-PACK)



- Sistema Wi-Fi Mesh para todo el hogar
- Red Wifi Segura para casa de tres pisos
- Experiencia gaming y de streaming simultánea
- Velocidad Gigabit para videos 4K
- Instalación fácil y rápida con preconfiguración

## WIFI MESH NOVA - MW3 (1 pack)

TEMW3(1-PACK)



- Interfaz: 2 puertos Ethernet por nodo de malla WAN y LAN en nodo de malla primario.
- Ambos actúan como puertos de LAN en nodos de malla adicionales.
- 2 antenas internas de banda dual 3dBi
- Botones: 1 botón de reinicio
- Potencia de Entrada: 100-240V — 50 / 60Hz

## D151

TED151



- All-in-One de dispositivos.
- Performance Enhanced Wireless.
- Potente y Amplia Cobertura
- 6000V protección contra rayos
- Seguridad inalámbrica avanzada

\*Para mayor información comuníquese con un asesor

[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)

## HG305-G

TEHG305-G



- 4 puertos LAN Gigabit
- Proporciona una velocidad de transmisión inalámbrica de 300 Mbit / s con una alta velocidad de conexión por cable.
- Distancia de transmisión máxima de hasta 20 km

## I6 Wireless N300 Access Point

TEi6



- La señal inalámbrica del I6 es más fuerte la cobertura está optimizada con el diseño estético del techo.
- El I6 puede integrar sin problemas en cualquier superficie de la pared o del techo.
- El indicador LED simplifica la implementación y la configuración.

## 03

### CPE EXTERIOR PUNTO A PUNTO DE 5 KM

TEO3



- 2.4GHz 11n 150Mbps.
- 12dbi antena direccional.
- IP64 recinto impermeable.
- 6000V Protección contra rayos.
- Hasta 60 metros de implementación flexible con inyector PoE incluido.

## i9

TEI9



- Banda de 2,4GHz
- La velocidad inalámbrica puede alcanzar los 300Mbps.
- Incorpora 2 antenas MIMO
- Múltiples anti-interferencias inalámbricas estables y no caídas.

\*Para mayor información comuníquese con un asesor

[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)



**i12**  
TEi12



- Diseño de alta potencia
- Diseño de techo
- Alimentación a través de Ethernet
- Puerto gigabit Ethernet
- Seguridad inalámbrica industrial
- Centralizado por el controlador AP

## **W9 AC1200 Router WiFi**

TEW9



- Doble banda 11AC 1167 Mbps
- Dos puertos LAN de 10/100 Mbps
- Compatible con PoE 802.3af
- Etiquetado VLAN múltiples SSID
- Centralizado gestionado por M3
- 86 tipo de montaje en pared diseño de caja de conexiones

**i21**  
TEi21



- Multi antiinterferencias, capacidad estable 70 usuarios.
- El diseño único y optimizado del entorno de acceso facilita la captura de 70 usuarios.
- Admite enlaces múltiples y SSD para proteger la seguridad de los datos.

**06**  
TEO6



- Conexión inalámbrica.
- Ofrece una velocidad de 433Mbps.
- Banda única de 5 GHz.
- Posee una antena interna.
- Tiene 1 puerto para conectarse.

\*Para mayor información comuníquese con un asesor  
[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)



**LANIPRO<sup>®</sup>**

*Connect-and-Forget*

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD EN REDES



**16 PORT MODULAR  
MULTIMEDIA PATCH PANEL**

LALP-iP16US



**24 PORT MODULAR  
MULTIMEDIA PATCH PANEL**

LALP-iP24US



**48 PORT MODULAR  
MULTIMEDIA PATCH PANEL**

LALP-iP48US



**24 PORT MODULAR MULTIMEDIA  
PATCH PANEL - FULLSHIELDED**

LALP-iP24FS



**48 PORT MODULAR MULTIMEDIA  
PATCH PANEL - FULLSHIELDED**

LALP-iP48FS



**CAJA SUPERFICIAL 1 PORT**

LALP-3301WH



**RJ-09 PLUG MODULAR**

LALP-RJ094P4CTLUS



**RJ-14 PLUG MODULAR**

LALP-RJ146P4CCTUS



**NETWORK CABLE, ALL WEATHER  
OUTDOOR CAT 5E TYPE U/UTP (UTP)**

LALP-CE070BKC



\*Para mayor información comuníquese con un asesor

[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)



**PATCH PANEL 24 PTOS CAT6 SERIE  
8000 90 GRADOS SIN BLINDAR**

LALP-P8C62490USB



**CABLE CAT 6 U/UTP  
CM GRAY 305 MT**

LALP-C6H10GRB



**CABLE FTP CAT.6 SHIELDED**

LALP-C6370BKC



**PATCH CORD CAT6 UTP  
1 MTS BLUE**

LALP-4C6USBL1



**PATCH CORD CAT6 UTP  
2 MTS BLUE**

LALP-4C6USBL2



**PATCH CORD DATACENTER CAT6  
U/UTP STRANDED 2 MTS GRAY CM**

LALP-4C6DUSGR2C



**PATCH CORD DATACENTER CAT6  
U/UTP STRANDED 3 MTS GRAY CM**

LALP-4C6DUSGR3C



**CONECTOR RJ-45 CAT 6A  
SHIELDED**

LALP-LRJ458PCC6AFL21



**8000 SERIES CAT 6 8P8C RJ45, X-CLASS  
ROBOTIC MANUFACTURED KEYSTONE®**

LALP-XC6PUSBL



**COMPATIBLE UNSHIELDED JACK AZUL**

\*Para mayor información comuníquese con un asesor

[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)

**8000 SERIES CAT 6 8P8C RJ45, X-CLASS  
ROBOTIC MANUFACTURED KEYSTONE®**

LALP-XC6PUSBK



**8000 SERIES CAT 6 8P8C RJ45, X-CLASS  
ROBOTIC MANUFACTURED KEYSTONE®**

LALP-XC6PUSRD



**Cable CAT 6A F/UTP  
LSZH VIOLET**

LALP-CA3J0VLC



**PATCH CORD CAT6A S/FTP  
LSZH 1 MTS BLUE**

LALP-4CADFSBL1L



**BANDEJA ESTÁNDAR FIJA DE LA SERIE  
7000 DE 500 MM DE PROFUNDIDAD**

LALP-XCAQFSDC




**BANDEJA DE TRABAJO SÚPER PESADO,  
DOBLE CARA, PARA OPENRACKS  
Serie 7000**

LALP-R707DS5002U



**1U STEEL HOR. ORGANIZADOR  
- NEW STYLE, Sleek**

LALP-SRU073111



**2U STEEL HOR. ORGANIZADOR  
- NEW STYLE, Sleek**

LALP-SRU073112



**VERSALINE RACK/WALL MOUNTABLE  
ORGANIZADOR VERTICAL CABLE**

LALP-VR707CTV1ABK42



\*Para mayor información comuníquese con un asesor

[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)

## PDU HORIZONTAL PARA RACKS

LALP-RU07103PDU



## RACKS TIPO GABINETES ALTURA COMPLETA 600x800x42U

LALP-R70508642



## RACKS TIPO GABINETES ALTURA COMPLETA 800x1200x42U

LALP-R70612842



## RACKS TIPO GABINETES ALTURA COMPLETA 800x1200x47U

LALP-R70612847



## RACKS TIPO GABINETES DE PARED O MEDIANA ALTURA 600x600x12U

LALP-R70106609



## BRACKS TIPO GABINETES DE PARED O MEDIANA ALTURA 600x600x18U

LALP-R70106618



## RACKS ABIERTO DE PISO 2 POST 42U

LALP-VR71042



## ACCESORIOS DE FIBRA OPTICA/BANDEJAS UNIFIBER

LALP-F1851IV



## ACCESORIOS DE FIBRA OPTICA/BANDEJAS UNIFIBER

LALP-F1852IV



\*Para mayor información comuníquese con un asesor

[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)



## ACCESORIOS DE FIBRA OPTICA/BANDEJAS UNIFIBER

LALP-F1853IV



3U 72 PORTS (144 on LC DUPLEX) IVORY 30 x 48 x 14 cms

## ACCESORIOS DE FIBRA OPTICA/MODULOS ACOPLADORES UNIFIBER LLENOS

LALP-UALCD16MM2



LC adapters Multimode OM3/OM4 Duplex, PC, Aqua color (16 cores) □

## ACCESORIOS DE FIBRA OPTICA/MODULOS ACOPLADORES UNIFIBER LLENOS

LP-UALCS06UPC



LC adapters, Singlemode Simplex, UPC, blue color (6 cores) □

## ACCESORIOS DE FIBRA OPTICA/MODULOS ACOPLADORES UNIFIBER LLENOS

LALP-UALCS08APC



LC adapters, Singlemode Simplex, APC, green color (8 cores) □

## ACCESORIOS DE FIBRA OPTICA/MODULOS ACOPLADORES UNIFIBER LLENOS

LALP-UASCS08APC



SC adapters, Singlemode Simplex, APC, green color (8 cores)

## ACCESORIOS DE FIBRA OPTICA/MODULOS ACOPLADORES UNIFIBER LLENOS

LALP-UASCD12UPC



6 ports DUPLEX (12 cores) SC / UPC / SM Blue color

## ACCESORIOS DE FIBRA OPTICA/TERMO ENCOGIBLES, TUBILLOS


LALP-F3520101



40mm length, 1.0 mm diam

## ACCESORIOS DE FIBRA OPTICA/PANEL ADAPTADOR PARA ODF O PATCH PANEL

LALP-F16XXCBK



BLANK PANEL FOR 36 PORT ONLY

## ACCESORIOS DE FIBRA OPTICA/CAJAS NAP VACIAS

LALP-F2152IV00



NAP 2 PORTS FTTH FIBER OPTIC BOX, SMALL ENCLOSURE

\*Para mayor información comuníquese con un asesor

[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)

### PIGTAILS FIBRA OPTICA MONOMODO

LALP-F12P1000006P1M



**PIGTAILS SM 652 LC SIMPLEX UPC**

### CONVERTIDORES DE MEDIA 16 SLOTS - DUAL POWER SUPPLY

LALP-RKICFDA



**(AC 100 to 260 VAC)**

### RJ45 Converter 10/100/1000 TX to 1000 FX, 20 Km

LALP-ICF3100203



### HERRAMIENTAS

LALP-LPT-FSTRP01



**TOOL, OPTICAL FIBER CABLE STRIPPER.**

### BOTAS PLASTICAS GRIS

LALP-B101GR



### FACEPLATE VERTICAL (1 PUERTO)

LALP-3317V1WH1



### FACEPLATE HORIZONTAL (2 PUERTOS)

LALP-3317V2WH2




\*Para mayor información comuníquese con un asesor  
[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)

# COMMSCOPE

of tomorrow's users

now  
COMMSCOPE  
next

COMMSCOPE®





**IMVISION**  
CO760165514



**UPGRADE SYSTEM  
MANAGER ENTERPRISE 1000-2000**

**SYSTIMAX**  
CO760237876



**IMVISION CONTROLLER X IMV-CNTRL-X**

**PATCH PANEL CAT6A**  
CO760201145



**SYSTIMAX 360™  
iPatch® 1100GS6 Evolve U/UTP  
Patch Panel, 24 port**

**SYSTIMAX**  
CO760235590



**Category 6A U/UTP Cord, LSZH , RJ45  
to Ceiling connector, 1.5 ft, gray**

**PATCH PANEL MODULAR**  
CO760187187



**PATCH PANEL MODULAR 360 SYSTIMAX 360™  
EVOLVE 24-PORT FLAT PANEL**

**PATCH PANEL MODULAR**  
CO760207274



**M-SERIES, UTP, 1U, 24 PORT M-SERIES, UTP,  
1U, 24 PORT M-SERIES, UTP, 1U, 24 PORT**

**CABLES CAT6A**  
CO760146977



**CABLE GIGASPEED X10D®**

**PATCH CORD CAT 6A**  
COCPCSSX2-03F007



**MODULAR PATCH CORD, DARK GRAY JACKET,  
10 FT**

**PATCH CORD CAT 6A**  
LALP-CE070BKC



**MODULAR PATCH CORD, DARK GRAY JACKET,  
3 FT**

\*Para mayor información comuníquese con un asesor

[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)

**ORGANIZADOR HORIZONTAL  
PARA RACKS**  
CO760072942



**ORGANIZADOR HORIZONTAL TROUGH KIT,  
1 RU, 19 IN, SINGLE SIDED**

**ORGANIZADOR VERTICAL  
PARA RACKS**  
CO760072785



**ORGANIZADOR VERTICAL CABLE  
MANAGEMENT KIT, 6IN X 84IN**

**RACKS TIPO GABINETES DE  
PARED O MEDIANA ALTURA**  
CO760158592



**MINI RACK DE PARED 3 IN (76 MM) CHANNEL  
X 9.4IN (239 MM) H - 19 IN (482.6 MM)**

**BANDEJAS DE FIBRA OPTICA/SHELF**  
CO760193797



**SYSTIMAX 360™ IPATCH® G2 LC FIBER PANEL**

**BANDEJAS DE FIBRA  
OPTICA/ MODULOS**  
CO760109496




**MODULO FO 360 SYSTIMAX 360G2 CON  
PIGTAILS CASSETTE 12 LC SM TERASPEED®**

**ACCESORIOS PARA BANDEJAS DE FIBRA  
OPTICA/BANDEJAS DE FUSION**  
CO760039867



**ROLOSPlice KIT WITH 2 FUSION  
SPlice TRAYS**

**ACCESORIOS PARA BANDEJAS DE FIBRA  
OPTICA/BANDEJAS DE FUSION**  
CO760148502



**Splice SYSTIMAX 360™**

**PATCH CORD MULTIMODO**  
COFEXLCLC42-MXF010



**PATCH CORD OM4 LAZRSPEED 550 LC TO LC  
FIBER PATCH CORD, 1.6 MM DUPLEX, RISER, 10 FT**

**PATCH CORD MULTIMODO**  
COFEXLCLC42-MXF060



**PATCH CORD OM4 LAZRSPEED 550 LC TO LC  
FIBER PATCH CORD, 1.6 MM DUPLEX, RISER, 60 FT**

\*Para mayor información comuníquese con un asesor

[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)

**LazrSPEED®**

CO760236503



**LazrSPEED® Splicing cassette, 24LC,  
No Pigtails**

**TeraSPEED®**

CO760236504



**Splicing cassette, 24LC,  
No Pigtails**


**SYSTIMAX**

CO760209940



**FIBRA OPTICA MULTIMODO**


CO700208143



**FIBRA OPTICA 6 HILOS OM3 INDOOR  
AQUA LAZRSPEED®**

**FIBRA OPTICA MULTIMODO**


CO760012112



**FIBRA OPTICA 12 HILOS OM4,  
INDOOR LAZRSPEED®**

**FIBRA OPTICA MULTIMODO**


CO760036418



**FO OM3 LazrSPEED®**

**PIGTAILS MONOMODO**

COFAWL1UC01-JXM001



**TeraSPEED®**

**FACEPLATE - 2 Posiciones**

CO108168469



**ACCESORIOS CAT6A**

CO760092411



**Jack GigaSPEED X10D®**

\*Para mayor información comuníquese con un asesor

[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)



# Instrumentación & Herramientas





**OPTICAL MULTIMETER V30**  
ININNOV30



**VIEW 5 PRO**  
ININNOVIEW5



**M7**  
ININNOVIEWM7



**VIEW 8 PRO**  
ININNOVIEW8



**VIEW 12 PRO**  
ININNOVIEW12



**VIEW 3**  
ININNOVIEW3



**VIEW 600**  
ININNOVIEW600



**GS-4015S FUSION SPLICER**



**GS-4018 FUSION SPLICER**



\*Para mayor información comuníquese con un asesor  
[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)

**GS-60 FUSION SPLICER**



**GS-40 FUSION SPLICER**



**V10 PRO  
FIBER CLEAVER**



**GW-750 FIBER CLEAVER**



**GW-850 FIBER CLEAVER**



**GW-800A**



**MEDIDOR DE POTENCIA  
FHP2A01**



**MEDIDOR DE POTENCIA  
FHP2A04**



**LOCALIZADOR VISUAL  
VLS-8-15/30**



\*Para mayor información comuníquese con un asesor  
[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)



**MULTIMETRO ÓPTICO  
FHM2**



**MICROSCOPIO DE FIBRA FIM-4**



\*Para mayor información comuníquese con un asesor  
[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)

# Solución de Energía

**MINUTE MAN<sup>®</sup>**  
**POWER TECHNOLOGIES**  
by Para Systems, Inc.



## ENTERPRISEPLUS LCD™ UPS MODELS



Las nuevas características incluyen menor costo, una pantalla LCD informativa y salidas adicionales frente a modelos anteriores.

**Maximum Power Capacity (VA/Watts)**  
750/600 1000/800 1500/1200  
2000/1760 3000/2560

## ENTRUST LCD LINE INTERACTIVE SERIES



Es un UPS de mayor precio para proteger su valioso equipo: regulación automática de voltaje, protección contra picos y sobretensiones, y respaldo de batería, todo en un paquete sorprendentemente compacto.

**Maximum Power Capacity (VA/Watts)**  
550/330 700/420 1000/600  
1500/900

## Serie de UPS EXR™



El UPS de la serie Minuteman EXR™ ofrece una verdadera salida de onda sinusoidal, características robustas y opciones de configuración versátiles para una gama completa de aplicaciones de redes críticas.

**Maximum Power Capacity (VA/Watts)**  
750/675 1,000/900 1,500/1,350  
2,000/1,800 3,000/2,700

## MM-AVR™ SERIES LINE-INTERACTIVE UPS



El MM-AVR cuenta con regulación automática de voltaje, que proporciona protección de todos los problemas de energía, incluyendo los picos, caídas de tensión y apagones. Su tamaño compacto y funcionamiento silencioso permite una fácil instalación en las zonas públicas y oficinas.

**Maximum Power Capacity**  
500VA / 700VA / 1000VA / 1500VA / 2000VA

## PRO-RT Series Line-Interactive UPS



Es un UPS que incorpora tecnología de línea interactiva que preserva energía de la batería al proporcionar regulación de voltaje durante apagones o huecos de tensión.

**Maximum Power Capacity**  
525 Watts / 700 Watts / 1050 Watts / 1400 Watts

\*Para mayor información comuníquese con un asesor  
[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)



## Encompass® On-line UPS



Diseñado para proteger los equipos más críticos utilizado en centros de datos, comunicaciones de voz y datos, sistemas de seguridad y aplicaciones industriales ligeras.

**Maximum Power Capacity**  
1,000VA / 1,500VA / 2,000VA / 3,000VA

## Endeavor® 6-10kVA Tower



El UPS combina salida de onda sinusoidal pura libre de transitorios y capacidad de tiempo de ejecución extendido para aplicaciones críticas. La pantalla LCD del panel proporciona una notificación visual del estado.

**Maximum Power Capacity (VA/Watts)**  
6000VA / 10000VA  
6000 Watts / 10000 Watts

## Endeavor 5-10kVA Rackmount Online UPS



Combina transitorios salida de onda sinusoidal pura libre, capacidad de tiempo de ejecución extendido y redundante o configuraciones paralelas para aplicaciones críticas. Una pantalla LCD del panel frontal proporciona una notificación visual.

**Maximum Power Capacity (VA/Watts)**  
5000VA / 4500W (4556VA / 4100W)  
6000VA / 5400W (5556VA / 5000W)  
8000VA / 7200W (6889VA / 6200W)  
10000VA / 9000W (8889VA / 8000W)

## Endeavor® LCD On-line Uninterruptible Power Supply



La serie Endeavour LCD está diseñada para proteger servidores, almacenamiento de datos, conmutadores y enrutadores utilizados en centros de datos o armarios de red, DAS y sistemas de células pequeñas, industria ligera aplicaciones, sistemas de telecomunicaciones y VOIP, además de sistemas de seguridad.

**Maximum Power Capacity**  
1000VA / 1500VA / 2000VA / 3000VA  
900 Watts / 1350 Watts / 1800 Watts / 2700 Watts

## ENTERRA 3-Fase UPS Sistemas



Los sistemas UPS Trifásicos Enterra ayudarán a los usuarios a reducir los costos y consumo totales de energía, mientras que también le proporcionan una solución segura de energía centralizada. La eficiencia energética es también una alta prioridad para los propietarios de negocios, administradores y técnicos.

**Maximum Power Capacity**  
10VA / 15VA / 20VA / 30VA / 40VA / 50VA / 60VA / 80VA / 100VA  
9 Watts / 13.50 Watts / 18 Watts / 27 Watts / 36 Watts / 45 Watts /  
54 Watts / 72 Watts / 90 Watts

## Enspire Series - Standby



El UPS de la serie Minuteman Enspire es una línea de UPS de bajo costo y alto rendimiento que proporciona las características necesarias para proteger su valioso equipo.

**Maximum Power Capacity**  
350VA / 550VA / 750VA / 900VA  
200 Watts / 300 Watts / 450 Watts / 500 Watts

\*Para mayor información comuníquese con un asesor

[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)

# OLT & ONU (XPON)

**Tenda**

**RAISECOM**

**DATA**

**Navigator**



## OLT – CDATA




## FTTH XPON ONU FD701G-AX-Z310



## FTTH GPON ONT FD600-511G-HZ670



## FTTH XPON ONU FD511GW-X-R310



## FTTH XPON ONU FD702XW-AX-R410



## FTTH XPON ONU FD704GW-AX-Z410



## GPON/EPON ONU SM16101-GHZ-T10



## GPON/EPON ONU SM164242-GHDUHR-T21




## GPON/EPON ONU SM16322-XHWHR-T30



\*Para mayor información comuníquese con un asesor  
[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)

**HG1-SINGLE PORT GPON ONT**  
TENHG1



**HG6  
N300 Wi-Fi GPON ONT**  
TENHG6



**HG9 AC1200 WIFI  
DOBLE BANDA GPON ONT**  
TENHG6





# Etiquetado DYMO

# DYMO



**RHINO 5200 LABELPRINTER-SINGLE UN**  
DY1755749



**XTL 300**  
**DYMO DY XTL 300 PRINTER KIT**  
DY1868814



**XTL 500**  
**DYMO DY XTL 500 PRINTER KIT**  
DY1868815



**XTL ALL PUPOSE VINYL**  
DY1868741



**DY XTL 0.5" 12MM BK/CLR VINYL**  
**CONT TAPE XTL 300**

**XTL ALL PUPOSE VINYL**  
DY1868766



**DY XTL 0.5" 12MM BK/OR VINYL**  
**CONT TAPE XTL 300**

**XTL ALL PUPOSE VINYL**  
DY1868743



**DY XTL 1" 24MM BK/CLR VINYL**  
**CONT TAPE XTL 300**

**XTL ALL PUPOSE VINYL**  
DY1868768



**DY XTL 1" 24MM BK/OR VINYL**  
**CONT TAPE XTL 300**

**XTL HEAT SHRINK TUBES**  
DY1868717



**DY XTL 0.25X1.3" 6X34MM BK/WT**  
**HST DIE TP XTL 300**

**XTL FLEXIBLE CABLE WRAP**  
DY1868707



**DY XTL 1.5X0.8" 38X21MM**  
**BK/WT SL TAPE**

\*Para mayor información comuníquese con un asesor  
[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)

**XTL PRE SIZED LABELS**

DY1868715



**DY XTL 2X4" 51X102MM NOTICE  
RTK DIE TAPE**

**XTL ALL PUPOSE VINYL**

DY1868774



**DY XTL 1.5" 41MM BK/YL VINYL  
CONT TAPE**

**XTL HEAT SHRINK TUBES**

DY1868812



**DY XTL 2.0" 54MM BK/WT HST  
CONT TAPE**

**NOT EMBOSSING**

DY18051



**RHINO 1/4" WHITE HEAT SHRINK  
TUBES- 6MM**

**NOT EMBOSSING**

DY18483



**RHINO 1/2" WHITE PERM POLY  
LABEL- 12MM**

**NOT EMBOSSING**

DY18488



**RHINO 1/2" WHITE FLEX NYLON  
LABEL- 12MM**

**NOT EMBOSSING**

DY18443



**RHINO 3/8" WHITE VINYL- 9MM**

**NOT EMBOSSING**

DY18445



**RHINO 3/4" WHITE VINYL- 19MM**

**NOT EMBOSSING**

DY1805436



**RHINO 3/4" BLACK VINYL-19MM**

\*Para mayor información comuníquese con un asesor

[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)

## ETIQUETADORA DYMO COLORPOP



## SERIE LETRA TAG



## SERIE LABEL WRITER



## SERIE LABEL MANAGER




\*Para mayor información comuníquese con un asesor  
[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)



# Herrajes



**Jas Technologies S.A.**  
**Telecom Distributor**




**HERRAJE TERMINAL PARA  
POSTE TIPO "A"**



**HERRAJE TERMINAL TIPO "A" PARA  
CABLE DE FIBRA ÓPTICA**



**ABRAZADERA TIPO "A" CON  
EXTENSIONES Y GUARDACABO  
TIPO POLEA PARA FIBRA ÓPTICA**



**ABRAZADERA CON HERRAJE TIPO  
"B" PARA FIBRA ÓPTICA**



**BRAZO TIPO FAROL  
DE USO MÚLTIPLE**



**HERRAJE CRUCE AMERICANO  
PARA FIBRA ÓPTICA**



**GUARDACABOS PARA CABLE  
DE FIBRA ÓPTICA ADSS**



**HERRAJE TIPO "B" CÓNICO PARA  
CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADSS**



**HERRAJE "TIPO B"**



**GANCHO DE DISPERSIÓN**



**ANILLO CONDUCTOR  
(DISTRIBUCIÓN)**



**PINZA DE ANCLAJE  
PARA CABLE DROP**



**HERRAJE BRAZO FAROL  
TIPO "A"**



**TENSOR PLÁSTICO FIGURA 8  
CON GANCHO DE ACERO**



\*Para mayor información comuníquese con un asesor  
[VENTAS@JASTECH.COM.EC](mailto:VENTAS@JASTECH.COM.EC)



**Jas Technologies S.A.**  
Telecom Distributor

**VISITANOS**



<https://jastech.com.ec/>