



2023

CATÁLOGO DE PROMOCIONES

HASTA AGOTAR INVENTARIO

\$ 9,50 + IVA



**CAJA DE TERMINACIÓN DE FIBRA
1X6 IP66**

- ✓ Caja de distribución de fibra óptica.
- ✓ FTTH PC + ABS, panel de parche.
- ✓ Caja de distribución de fibra de 24 núcleos.
- ✓ Medida: 210*150*60mm
- ✓ Caja: Vacía

\$ 12,00 + IVA



**CAJA DE TERMINACIÓN DE FIBRA
8 CORES**

- ✓ Modelo: OPF-CTO-8-G
- ✓ Capacidad: 8H
- ✓ Estándar outdoor: IP65
- ✓ Tecnología de F.O.: FTTH GPON
- ✓ Color: blanco
- ✓ Dimensiones: 250*200*72mm
- ✓ Caja: Vacía

\$ 12,00 + IVA



**1X8 CAJA DE TERMINACIÓN
IP66 COMPATIBLE PARA 12 CORES**

- ✓ Material: Plástico PC+ABC
- ✓ Nivel de Protección: IP66
- ✓ Color: Blanco
- ✓ Tamaño: 250*190*72mm
- ✓ Instalación: Poste / Muro
- ✓ Caja: Vacía

*Para mayor información comuníquese con un asesor

VENTAS@JASTECH.COM.EC



\$ 21,00 + IVA



CAJA DE TERMINACIÓN DE FIBRA DE 16 CORES IP66

- ✓ Dimensiones: 411.5*243*143mm
- ✓ Capacidad: 16H
- ✓ Estándar outdoor: IP66
- ✓ Tecnología de F.O.: FTTH FTTX
- ✓ Color: Negro
- ✓ Caja: Llena SC/APC



\$ 19,00 + IVA



CAJA DE TERMINACIÓN DE FIBRA DE 24 CORES IP66


- ✓ Dimensiones: 274*175*82mm
- ✓ Capacidad: 24H
- ✓ Estándar outdoor: IP66
- ✓ Tecnología de F.O.: FTTH FTTX
- ✓ Color: Blanco
- ✓ Caja: Vacía



\$ 6,90 + IVA

MINI PLC SPLITTER

1X4, SC/APC CONNECTOR, INPUT/OUTPUT FIBER LENGTH=1M



- ✓ Divisor de minimódulo de circuito de onda de luz planar (PLC) 1x4 con terminación SC/APC.
- ✓ Construido con vidrio de fibra insensible a la flexión (BIF) Corning® Clearcurve de la más alta calidad para la mayor velocidad y eficiencia de instalación.

*Para mayor información comuníquese con un asesor


VENTAS@JASTECH.COM.EC



\$ 8,85 + IVA

**MINI PLC
SPLITTER**

**1X8, SC/APC CONNECTOR,
INPUT/OUTPUT FIBER LENGTH=1M**




- √ Divisor de minimódulo de circuito de onda de luz planar (PLC) 1x4 con terminación SC/APC.
- √ Construido con vidrio de fibra insensible a la flexión (BIF) Corning® Clearcurve de la más alta calidad para la mayor velocidad y eficiencia de instalación.



\$ 16,90 + IVA

**MINI PLC
SPLITTER**

**1X16, SC/APC CONNECTOR,
INPUT/OUTPUT FIBER LENGTH=1M**




- √ Divisor de minimódulo de circuito de onda de luz planar (PLC) 1x4 con terminación SC/APC.
- √ Construido con vidrio de fibra insensible a la flexión (BIF) Corning® Clearcurve de la más alta calidad para la mayor velocidad y eficiencia de instalación.



\$ 20,15 + IVA

**MINI PLC
SPLITTER**

**1X32, SC/APC CONNECTOR,
INPUT/OUTPUT FIBER LENGTH=1M**



- √ Divisor de minimódulo de circuito de onda de luz planar (PLC) 1x4 con terminación SC/APC.
- √ Construido con vidrio de fibra insensible a la flexión (BIF) Corning® Clearcurve de la más alta calidad para la mayor velocidad y eficiencia de instalación.

*Para mayor información comuníquese con un asesor
VENTAS@JASTECH.COM.EC

\$ 24,75⁺ IVA



MINI BOX 1X8 SPLITTER

- ✓ MINI Diseño protegido en caja ABS color negro
- ✓ Tecnología PLC
- ✓ Alta fiabilidad
- ✓ Bajas pérdidas de inserción
- ✓ Muy baja PDL (Sensibilidad a la polarización)
- ✓ Excelente uniformidad

\$ 0,80⁺ IVA



CONNECTOR MECÁNICO SC/APC

- ✓ Tipo de conector: SC/APC
- ✓ Material: cerámica, metal y plástico
- ✓ Tecnología de F.O.: FTTH GPON
- ✓ Color: verde

\$ 0,85⁺ IVA



CONNECTOR MECÁNICO SC/UPC

- ✓ Tipo de conector: SC/UPC
- ✓ Material: cerámica, metal y plástico
- ✓ Tecnología de F.O.: FTTH GPON
- ✓ Color: azul

*Para mayor información comuníquese con un asesor
VENTAS@JASTECH.COM.EC



\$ 1,70 + IVA

**PATCHCORD SIMPLEX
SC/APC (1 METRO)**



FIBER PATCHCORD SIMPLEX

- ✓ Conector: SC/APC a SC/APC.
- ✓ Largo: 1 metro.
- ✓ Material: ABS.
- ✓ Tecnología de F.O.: FTTH GPON.
- ✓ Color: cable amarillo conector verde APC.



\$ 2,75 + IVA

**PATCHCORD SIMPLEX
LC/UPC (5 METROS)**



FIBER PATCHCORD SIMPLEX

- ✓ Conector: LC/UPC a LC/UPC.
- ✓ Largo: 5 metros.
- ✓ Material: ABS.
- ✓ Tecnología de F.O.: FTTH GPON.
- ✓ Color: cable amarillo conector azul UPC.



\$ 3,25 + IVA

**PATCHCORD SIMPLEX
LC/PC (10 METROS)**



FIBER PATCHCORD SIMPLEX

- ✓ Conector: LC/PC a LC/PC.
- ✓ Largo: 10 metros.
- ✓ Material: ABS.
- ✓ Tecnología de F.O.: FTTH GPON.
- ✓ Color: cable amarillo conector verde APC.

*Para mayor información comuníquese con un asesor

VENTAS@JASTECH.COM.EC



\$ 3,05 + IVA

**PATCHCORD DUPLEX
SC/APC (1 METRO)**




FIBER PATCHCORD DUPLEX

- ✓ Conector: SC/APC a SC/APC.
- ✓ Largo: 1 metro.
- ✓ Material: ABS.
- ✓ Tecnología de F.O.: FTTH GPON.
- ✓ Color: cable amarillo conector verde APC.



\$ 4,99 + IVA

**PATCHCORD DUPLEX
SC/PC (10 METROS)**



FIBER PATCHCORD DUPLEX

- ✓ Conector: LC/UPC a LC/UPC.
- ✓ Largo: 5 metros.
- ✓ Material: ABS.
- ✓ Tecnología de F.O.: FTTH GPON.
- ✓ Color: cable amarillo conector azul PC.



\$ 105,80 + IVA

**MARCA
COMMSCOPE**



MANGA DOMO FO

- ✓ Caja de empalme de fibra óptica FOSC® 400 A8
- ✓ Sellado de cable termorretráctil
- ✓ Terminales de conexión a tierra Tecnología
- ✓ Con válvula de prueba

*Para mayor información comuníquese con un asesor
VENTAS@JASTECH.COM.EC

\$ 104,32 + IVA



GW 800A FIBER CLEAVER

- ✓ Diseño especial de la correa para la muñeca de la mano, prueba de caída.
- ✓ Diseño interno de la colocación de la llave hexagonal.
- ✓ Se requiere una operación del paso, ninguna habilidad especial Diseño compacto Alta confiabilidad.
- ✓ Buen funcionamiento de hendimiento 36.000 veces hunden por la cuchilla Altas estabilidad y precisión.

\$ 93,89 + IVA



FHP2A04 OPTICAL POWER METER

- ✓ El medidor de potencia óptica de la serie FHP2 es la versión avanzada de la serie OPM.
- ✓ Es más funcional e inteligente.
- ✓ En la situación de laboratorio, LAN, WAN y CATV así como red óptica de larga distancia.

\$ 117,34 + IVA



FHP2P01 OPTICAL POWER METER

- ✓ El medidor de potencia FHP2P01 PON es un medidor de potencia óptico portátil de tamaño pequeño, de baja pérdida y de buena calidad.
- ✓ Está diseñado para la prueba, instalación y mantenimiento de la red FTTX PON, que se puede utilizar para la red APON, BPON, EPON y GPON.

*Para mayor información comuníquese con un asesor
VENTAS@JASTECH.COM.EC



\$ 333,83 + IVA



FHM2A02 OPTICAL MULTIMETER

- ✓ Medidor de potencia;
- ✓ Almacenamiento de 999 juegos de datos probados en medidor de potencia óptica.
- ✓ Suministros de fuente láser CW y salida modulada de 270Hz, 1KHz, 2KHz.
- ✓ Tres longitudes de onda (1310nm ,1490nm y 1550nm) se combinan en un puerto.

\$ 22,95 + IVA



VLS 8 15 MINI VISUAL LASER SOURCE



- ✓ Cumplir totalmente con el diseño de ingeniería humana.
- ✓ Pequeño, portátil y duradero.
- ✓ Se puede aplicar un adaptador múltiple estándar para conectar con casi cualquier tipo de adaptador.
- ✓ También proporciona adaptadores de fibra intercambiables de varios tipos comunes

\$ 31,30 + IVA



VLS 8 30 MINI VISUAL LASER SOURCE



- ✓ Cumplir totalmente con el diseño de ingeniería humana.
- ✓ Pequeño, portátil y duradero.
- ✓ Se puede aplicar un adaptador múltiple estándar para conectar con casi cualquier tipo de adaptador.
- ✓ También proporciona adaptadores de fibra intercambiables de varios tipos comunes

*Para mayor información comuníquese con un asesor
VENTAS@JASTECH.COM.EC

**PATCHCORD SIMPLEX
SC/UPC (3 METROS)**



\$ 2,81 + IVA

**PATCHCORD SIMPLEX
SC/UPC (5 METROS)**



\$ 3,24 + IVA

**PATCHCORD SIMPLEX
SC/UPC (10 METROS)**



\$ 4,29 + IVA

**PATCHCORD SIMPLEX
SC/UPC (15 metros)**



\$ 5,24 + IVA

**PATCHCORD DUPLEX
SC/UPC (3 METROS)**



\$ 5,62 + IVA

**PATCHCORD DUPLEX
SC/UPC (5 METROS)**



\$ 6,48 + IVA

**PATCHCORD DUPLEX
SC/UPC (10 METROS)**



\$ 8,58 + IVA

**PATCHCORD DUPLEX
SC/UPC (15 METROS)**



\$ 10,58 + IVA

**PATCHCORD SIMPLEX
SC/APC (3 METROS)**



\$ 1,94 + IVA

**PATCHCORD SIMPLEX
SC/APC (5 METROS)**



\$ 3,24 + IVA

**PATCHCORD SIMPLEX
SC/APC (10 METROS)**



\$ 4,29 + IVA

**PATCHCORD SIMPLEX
SC/APC (15 METROS)**



\$ 5,24 + IVA

**PATCHCORD DUPLEX
SC/APC (3 METROS)**



\$ 5,62 + IVA

**PATCHCORD DUPLEX
SC/APC (5 METROS)**



\$ 6,48 + IVA

**PATCHCORD DUPLEX
SC/APC (10 METROS)**



\$ 8,58 + IVA

**PATCHCORD DUPLEX
SC/APC (15 METROS)**



\$ 10,69 + IVA

*Para mayor información comuníquese con un asesor

VENTAS@JASTECH.COM.EC

**PATCHCORD SIMPLEX
LC/APC (3 METROS)**



**PATCHCORD SIMPLEX
LC/APC (5 METROS)**



**PATCHCORD SIMPLEX
LC/APC (10 METROS)**




**PATCHCORD SIMPLEX
LC/APC (15 METROS)**




**PATCHCORD DUPLEX
SC/UPC (3 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX
SC/UPC (5 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX
SC/UPC (10 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX
SC/UPC (15 METROS)**



**PATCHCORD SIMPLEX
LC/UPC (3 METROS)**



**PATCHCORD SIMPLEX
LC/UPC (5 METROS)**



**PATCHCORD SIMPLEX
LC/UPC (10 METROS)**



**PATCHCORD SIMPLEX
LC/UPC (15 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX
LC/UPC (3 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX
LC/UPC (5 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX
LC/UPC (10 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX
LC/UPC (15 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX (3 METROS)
E2000/UPC - E2000/UPC**



**PATCHCORD DUPLEX (5 METROS)
E2000/UPC - LC/UPC**




**PATCHCORD DUPLEX (3 METROS)
SC/UPC-FC/UPC**




**PATCHCORD DUPLEX (3 METROS)
SC/APC-SC/UPC**



**PATCHCORD DUPLEX (3 METROS)
LC/UPC-LC/APC**



**PATCHCORD DUPLEX (5 METROS)
LC/UPC-SC/UPC**



**PATCHCORD DUPLEX (10 METROS)
LC/UPC-SC/UPC**



**PATCHCORD DUPLEX (3 METROS)
SC/UPC - SC/UPC - BLANCO**



**PATCHCORD DUPLEX (3 METROS)
LC/UPC - LC/UPC - BLANCO**



**PATCHCORD DUPLEX OM3
LC/UPC (3 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX OM3
LC/UPC (5 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX OM3
LC/UPC (10 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX OM3
LC/UPC (15 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX OM4
LC/UPC (3 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX OM4
LC/UPC (5 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX OM4
LC/UPC (10 METROS)**



*Para mayor información comuníquese con un asesor
VENTAS@JASTECH.COM.EC

**PATCHCORD DUPLEX OM4
LC/UPC (15 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX OM3
SC/UPC (3 METROS)**



**PATCHCORD DUPLEX OM4
SC/UPC (3 METROS)**



**SIMPLEX ADAPTADOR
SC/APC**



**SIMPLEX ADAPTADOR
SC/UPC**



**SIMPLEX ADAPTADOR
LC/UPC**



**DUPLEX ADAPTADOR
SC/APC**



**DUPLEX ADAPTADOR
SC/UPC**



**DUPLEX ADAPTADOR
LC/UPC**



PIGTAIL LC/APC



PIGTAIL LC/UPC



PIGTAIL SC/APC



**PIGTAIL
LC/UPC - OM3**



**MANGA TIPO DOMO
24 A 48 HILOS**



*Para mayor información comuníquese con un asesor
VENTAS@JASTECH.COM.EC



Jas Technologies S.A.
Telecom Distributor

VISITANOS



<https://jastech.com.ec/>